

北京协创智通科技有限公司 - 功能 #6247

2026.6.11/闭绍斌 北京协创智通 A288UN 安卓7.1 调试触摸屏 内置屏参

2026-06-11 14:39 - 闭绍斌

状态:	新建	开始日期:	2026-06-11
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	闭绍斌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.30 小时
CPU:	RK3288	系统版本:	Android
描述			
1) 主板型号:A288 UN			
2) 系统版本:GB-RK3288-71-20260608.1454-un-v1.6.img			
3) 出货数量：2片			
4) 相应资料：			
icon_rar.gif			
icon_rar.gif			
需求：			
1：内置屏参 横屏90度			
2：系统问题 显示向左拉是最亮 向右拉是最暗 请修复			
3：调试触摸屏 线序已对（A568B上正常使用 屏厂的触摸丝印错误的不用管）			

历史记录

#1 - 2026-06-11 15:35 - 覃祝永

- 指派给 从 覃祝永 变更为 研发-王志刚

#2 - 2026-06-11 16:51 - 研发-王志刚

- 指派给 从 研发-王志刚 变更为 关子荀

#3 - 2026-06-11 17:19 - 覃祝永

- 文件 ztl_lcd_parameters.cfg 已添加

#4 - 2026-06-11 17:27 - 覃祝永

- 文件 已删除 (ztl_lcd_parameters.cfg)

#5 - 2026-06-11 17:28 - 覃祝永

- 文件 ztl_lcd_parameters.cfg 已添加

#6 - 2026-06-11 17:45 - 关子荀

- 指派给 从 关子荀 变更为 余子健

#7 - 2026-06-11 19:03 - 余子健

- 指派给 从 余子健 变更为 李哲

#8 - 2026-06-12 16:38 - 李哲

- 指派给 从 李哲 变更为 李彬旭

主板型号：A288 UN

固件版本：

通过网盘分享的文件：[XCC-8K3288-71-20260608.1454-un-v1.6-20260612-1616.rar]
链接: <https://pan.baidu.com/s/1P3huc5G71BqAYG6GowFA3pmc?pwd=27q8> 提取码: 27q8
--来自百度网盘超级会员v90的分享

验证测试：

- 1,内置屏参：横屏90度（已用固件工具调试）
- 2,屏幕背光：左拉最亮，右拉最暗（已用固件工具调试）
- 3,屏幕触摸：触摸正常。

1781253422913880.png

#9 - 2026-06-12 18:39 - 李彬旭

- 指派给 从 李彬旭 变更为 关子荀

#10 - 2026-06-12 18:58 - 关子荀

- 指派给 从 关子荀 变更为 覃祝永

#11 - 2026-06-13 08:31 - 覃祝永

- 指派给 从 覃祝永 变更为 闭绍斌

#12 - 2026-06-24 10:41 - 闭绍斌

- 指派给 从 闭绍斌 变更为 覃祝永

- 1) 主板型号:A288 UN
- 2) 系统版本:[XCC-8K3288-71-20260608.1454-un-v1.6-20260612-1616.rar]
- 3) 出货数量：100片
- 4) 相应资料：

- 需求：
- 1：内置屏参 横屏90度 未完成
 - 2：系统问题 显示向左拉是最亮 向右拉是最暗 请修复 没办法确定
 - 3：调试触摸屏 线序已对（A568B上正常使用 屏厂的触摸丝印错误的不用管） 没办法确定

出的固件单接HDMI 黑屏 单接MIPI屏 黑屏 （已经验证 屏幕好的）

客户提供新的7寸屏幕 过来 需要出 7寸 和10寸 2个屏幕的固件

#13 - 2026-06-24 10:44 - 覃祝永

- 文件 ztl_lcd_parameters(7寸屏参).cfg 已添加
- 指派给 从 覃祝永 变更为 研发-王志刚

#14 - 2026-06-24 10:47 - 研发-王志刚

- 指派给 从 研发-王志刚 变更为 关子荀

#15 - 2026-06-24 10:55 - 关子荀

- 指派给 从 关子荀 变更为 余子健

#16 - 2026-06-24 10:58 - 余子健

- 指派给 从 余子健 变更为 李哲

#17 - 2026-06-24 15:50 - 李哲

- 指派给 从 李哲 变更为 余子健

板型：主板型号-A288 UN

附件：C8B-8K3288-71-20260608.1454-ans-v1.6.img

测试结果：

1.与原厂沟通，客户要求HDMI与MIPI同时亮。

#18 - 2026-06-24 15:53 - 余子健

- 指派给 从 余子健 变更为 关子荀

#19 - 2026-06-24 16:22 - 关子荀

- 指派给 从 关子荀 变更为 李哲

#20 - 2026-06-25 09:20 - 李哲

- 指派给 从 李哲 变更为 余子健

板型：主板型号-A288 UN

附件：

通过网盘分享的文件：RXC-C83288-71-20260608.1454-ans-v1.6-20260624-1720-10.rar等2个文件
链接 https://pan.baidu.com/s/1ZAN5_3mz4U1XC28607ym 提取码: 00e

--来自百度网盘超级会员v9的分享

测试结果：

- 1：内置屏参 横屏90度 已完成
- 2：系统问题 显示向左拉是最亮 向右拉是最暗 已完成
- 3：8寸和7寸固件 已完成

#21 - 2026-06-25 09:27 - 余子健

- 指派给 从 余子健 变更为 关子荀

#22 - 2026-06-25 13:32 - 关子荀
- 指派给 从 关子荀 变更为 覃祝永

#23 - 2026-06-25 13:42 - 覃祝永
- 指派给 从 覃祝永 变更为 闭绍斌

文件

ztl_lcd_parameters.cfg	1.34 KB	2026-06-11	覃祝永
ztl_lcd_parameters(7寸屏参).cfg	918 Bytes	2026-06-24	覃祝永